



Déshumidificateur d'air

Assainir et réduire l'humidité ambiante



Fiche produit

Fiche technique



PRÉSENTATION & AVANTAGES

- **Facilement transportable** : Le déshumidificateur d'air dispose de quatre roulettes, d'une poignée de transport et d'un gabarit réduit pour faciliter son déplacement.
- **Puissance** de déshumidification de 12 L / jour
- **Panneau de commande électronique**, permettant de vérifier et de contrôler facilement les taux d'humidité et les différentes fonctions de l'appareil.
- **Appareil multifonction** : Le déshumidificateur d'air est muni de nombreuses fonctions utiles : capteur d'humidité, taux d'hygrométrie réglable, arrêt auto lorsque le bac est plein, redémarrage auto, etc.
- **Entretien facilité** : filtre à air lavable et réutilisable et bac de collecte amovible
- **Étude spécifique** : Nous réalisons des études personnalisées pour chaque besoin de déshumidification de l'air. Les possibilités sont grandes et s'appliquent dans différents domaines, en voici quelques exemples : cave, grenier, véranda, piscine, laboratoire, magasin, bibliothèque, archives, musée, etc. Qu'il s'agisse d'un besoin en déshumidificateur mobile, mural, encastrable ou gainable, nous avons une solution pour vous ! N'hésitez donc pas à nous contacter.

LES SERVICES SICAM

- **Une offre « tout-en-un »** : notre offre est complète, sans sous-traitance ni intermédiaires. Nous concilions ainsi le rapport qualité/prix d'une grande entreprise et les services d'une PME : un stock important et une réactivité inégalée !
- **Contrat d'entretien** : nous vous proposons de souscrire à un contrat d'entretien pour les produits que vous achetez chez nous, mais aussi pour ceux que vous achetez ailleurs, ou que vous possédez déjà.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MODELE	MDN-12DEN3
Alimentation électrique	1Ph, 220~240V, 50Hz
Fonction redémarrage auto	oui
Indication de niveau d'eau	oui
Capteur d'humidité	oui
Poignée de transport	oui
Drainage permanent	oui
Déshumidification (L/j, à 30°C, 80% hum.)	12
Puissance absorbée (W)	230
Intensité de fonctionnement (A)	1.2
Gaz	R134A
Bac d'eau (L)	1,5
Débit d'air (m3/h)	100
Niveau sonore (dB(A))	43
Dimensions (mm, LxHxP)	324 x 495 x 150
Poids net (kg)	9