

Climatiseur Monobloc WINDO BLIZAR-08

Clim murale froid seul économique



PRÉSENTATION


Découvrez la plus économique des clim murales sans groupe extérieur !

Seulement 3 trous à percer dans le mur, production de froid seul, une installation rapide, et adaptée aux professionnels comme aux particuliers !

Caractéristiques :

- Clim monobloc sans groupe extérieur
- Froid seul
- Installation rapide
- Contrôle WiFi depuis un smartphone
- Télécommande incluse
- Support mural ou sur pieds
- Vaporisation des condensats, évitant l'assèchement de l'air et réduisant fortement l'écoulement des condensats.


MODÈLE	WINDO BLIZAR-08
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50Hz / 1 Ph
Prévention choc électrique	Classe I
Type de climat	T1
Classe énergétique	A
Puissance (Froid)	2350 W / 8000 BTU
Puissance absorbée (Froid)	900 W
Courant nominal	4,0 A
Pression Entrée max	1,3 MPa
Pression Sortie max	3,8 MPa
Débit d'air Intérieur	500 m ³ /h
Déshumidification	0,8 L/h
Niveau sonore max	60 dB(A)
Gaz réfrigérant	R290
Quantité gaz	0,28 kg
Équivalent CO2	0,00087 t
EER	2,6
Poids (Net / Brut)	40,5 kg / 46,5 kg
Dimensions LxHxP	1000 x 585 x 205 mm
Température d'utilisation (Int. / Ext.)	18 à 35 °C / -5 à 43°C
Commandes	Panneau de commande + Télécommande + WIFI
Surface conseillée	jusqu'à 25 m ²



Télécommande



Panneau de commande



Grille d'évacuation
d'air extérieure



Pieds du climatiseur